







## Innholdsfortegnelse

EVoline BackFlip	4
EVoline Port Push	5
EVoline Square80	5
EVoline Port	6
EVoline FlipTop Push	6
EVoline Frame Dock	7
EVoline Dock	7
EVoline R-Dock	8
EVoline U-Dock	8
EVoline Bridge	9
EVoline Bridge Modules	9
EVoline WireLane	10
EVoline Kabelsamlar - Gaine Flash	10
EVoline V-Dock	11
EVoline Plug - Det flate støpselet	11
EVoline V-Port	12
Fleksibel Gummikanal	12
EVoline Express	13
Kabler til Express og U-Dock	14
Opsjoner - Stikklistor / Strømsøyler	15
<b>PRISLISTE 2017</b>	<b>16</b>

## EVoline® BackFlip



BackFlip gjør strømuttak lett tilgjengelig samtidig som de ikke er i veien for deg. Ved et fingertrykk vil BackFlip snu seg 180 grader. Stikkontaktene og USB laderen er plassert høyt for bedre beskyttelse mot vann og annet søl. Bygger minimalt, kun 53 mm. Maks tykkelse på benkeplate: 40 mm. Utsparing: 215x88 mm. Leveres med 2,5m ledning og plugg.

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
159271000100	15 043 <b>20</b>	EVoline® BackFlip - 2x stikk 1x 1000 mA USB lader	Sort og rustfritt stål
159271000170	15 043 <b>50</b>	EVoline® BackFlip - 2x stikk 1x 1000mA USB lader	Glossy sort glass
159271000180	15 043 <b>51</b>	EVoline® BackFlip - 2x stikk 1x 1000mA USB lader	Frostet hvitt glass
159271005200	15 043 <b>52</b>	EVoline® BackFlip - 2x stikk 1x 1000mA USB lader	Hvitt stål
159271005300	15 043 <b>53</b>	EVoline® BackFlip - 2x stikk 1x 1000 mA USB lader	Sort stål



## EVoline® Port Push



EVoline® Port Push er en ny modell for året. Rammen og dekselet ligger i flukt med bordflaten og åpnes. Modulen åpnes enkelt og gir tilgang til å koble strøm- og USB-kabler. Med et lett trykk skyves modulen ned igjen med tilkoblede kabler. Med det smarte lokket får du et ryddig skrivebord.

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
159311000100	15 041 <b>08</b>	EVoline® Port Push Cuisine- 3x stikk	Grå flens / Sølv lokk
159310000600	15 041 <b>09</b>	EVoline® Port Push Cuisine- 2x stikk 2x1000mA USBlader	Grå flens / Sølv lokk

## EVoline® Square80



Square80 gir deg enkel tilgang til stikkontakt, USB lader og nettverk i en og samme boks. 80mm er ofte standard gjennomføringshull i arbeidsbord, da passer Square80 perfekt! Lav byggehøyde gjør denne ypperlig for bruk i skrivebord og kjøkkenbenker. Lokket skyves enkelt på plass når Square80 ikke er i bruk og hindrer at smuss og støv samler seg. Kan installeres i plater med tykkelser opptil 50 mm. 3 meter ledning og plugg følger med. Utsparing: 80 mm. Maks belastning: 16A, 3600W. 230V. Sort, hvit eller alu.

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
159270000100	15 043 <b>21</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader RJ45 Cat.6	Sort
159270000200	15 043 <b>22</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Cat.6 dropkabel	Sort
159270000300	15 043 <b>23</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader	Sort
159270001900	15 043 <b>24</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader RJ45 xCat.6	Hvit
159270002000	15 043 <b>25</b>	EVoline® Square80 - 1x Stikk 1x1000mA USB lader Cat.6 dropkabel	Hvit
159270002100	15 043 <b>26</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader	Hvit
159270003100	15 043 <b>27</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader RJ45 Cat.6	Sølv
159270003200	15 043 <b>28</b>	EVoline® Square80 - 1x Stikk 1x1000mA USB lader Cat.6 dropkabel	Sølv
159270003300	15 043 <b>29</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader	Sølv
159270000600	15 043 <b>30</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi	Sort
159270002400	15 043 <b>31</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi	Hvit
159270003600	15 043 <b>32</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi	Sølv
159270000500	15 043 <b>33</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi Cat.6	Sort
159270002300	15 043 <b>34</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi Cat.6	Hvit
159270003500	15 043 <b>35</b>	EVoline® Square80 - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi Cat.6	Sølv

## EVoline® Port



Den originale design-strømsøylen, laget for innfelling i benkeplater, overskap og møtebord. Utstyr kan være tilkoblet i nedsenket stilling, takket være det smarte lokket med vippefunksjon. Lokket er laget i lakkert ABS-plast, mens resten av søylen er laget i aluminium og slagfast ABS-plast.

### Teknisk info:

230V / 16A

Tilførselskabel: 2,5 - 3 m

Utsparingsmål: 102 mm

Diameter: 115 mm

Maks platetykkelse: 50 mm

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
15931000600	15 041 <b>10</b>	EVoline® Port - 3x stikk Sølv/grå topp	Grå flens / Sølv lokk
159310005000	15 041 <b>11</b>	EVoline® Port - 3x stikk. Sort topp	Sort flens / Sort lokk
159310031800	15 041 <b>12</b>	EVoline® Port - 3x stikk 2RJ45 CAT6	Sølv flens / Sølv lokk
159310021600	15 041 <b>15</b>	EVoline® Port Steel - 3x stikk, stållukk	Sølv flens / Rustfritt lokk
159310031300	15 041 <b>18</b>	EVoline® Port Steel LED - 3x stikk, Blå LED m/bryter	Sølv flens / Rustfritt lokk
159310407300	15 041 <b>19</b>	EVoline® Port Multimedia - 2x stikk, USB lader, HDMI, 2x RJ45	Sølv flens / Sølv
159310197800	15 041 <b>20</b>	EVoline® Port Multimedia PRO - 2x stikk, VGA, Minijack, 2 RJ45 CAT6 u/patch	Sølv flens / Sølv lokk
159310189000	15 041 <b>21</b>	EVoline® Port Chrome - 3x stikk	Sort flens / Krom lokk
159310372400	15 041 <b>22</b>	EVoline® Port White - 3x stikk	Hvit flens / Hvitt lokk
159310384100	15 041 <b>23</b>	EVoline® Port - 2x stikk 2x 1000mA USB-lader	Sølv flens / Sølv lokk
159310003300	15 041 <b>24</b>	EVoline® Port Small - 2x stikk	Sølv flens / Sølv lokk
159310025300	15 041 <b>25</b>	EVoline® Port kabelgjennomføring.	Sølv flens / Sølv lokk
159310400200	15 041 <b>26</b>	EVoline® Port - 2x stikk 1x 1000mA USB- lader	Sølv flens / Sølv lokk
159310387100	15 041 <b>27</b>	EVoline® Port - 2x stikk 2x 1000mA USB- lader.	Sort topp

## EVoline® FlipTop Push



Spesielt egnet til installasjon i arbeids- og møtebord. Et lett trykk på lokket og kontaktene er tilgjengelige. Laget i børstet rustfritt stål, men FlipTop Push kan også bestilles som sort eller hvit lakkert.

### Teknisk info

Tilførselskabel: 2,5 - 3 m

Materiale: Rustfritt stål

Kabelgjennomføring: Børstelst

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Mål: B x D x H
159370024900	15 043 <b>17</b>	EVoline® FlipTop Push Small - 3x stikk	210 x 166 x 65 mm
159370000200	15 043 <b>18</b>	EVoline® FlipTop Push DATA Medium - 3x stikk 2x RJ45	260 x 166 x 65 mm
159370104400	15 043 <b>19</b>	EVoline® FlipTop Push Small USB - 2x stikk 2x USB lader	210 x 166 x 65 mm
159370100200	15 043 <b>04</b>	EVoline® FlipTop Push MM - 2x stikk, USB lader, HDMI, VGA, Minij, RJ45	310 x 166 x 65 mm

## EVoline® Frame Dock



Stikklist med flens for innfelling. Egnert til installasjon i bord, benkeplater, skapsider og arbeidsbord. Alle modellene leveres med Wieland GST18 inngang, og enkelte modeller har i tillegg GST18 utgang, for enkel seriekobling av stikklist. Festeører i endene for enkel fastmontering.

**NB!** Tilførselskabel må bestilles separat!

### Teknisk info

230V / 16A

Tilførselskabel: 3 meter

Materiale: Aluminium og ABS-plast

Høyde: 69, Dybde: 78, Bredde: 96mm

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
159610000900	15 041 <b>86</b>	EVoline® Frame Dock Small - 3x stikk	Alu / Sort
159610001000	15 041 <b>87</b>	EVoline® Frame Dock Data Small - 3x stikk 2x RJ45 Cat.6	Alu / Sort
159610001200	15 041 <b>88</b>	EVoline® Frame Dock Medium - 4x stikk	Alu / Sort
159610001300	15 041 <b>89</b>	EVoline® Frame Dock Data Medium - 4x stikk 2x RJ45 Cat.6	Alu / Sort

## EVoline® Dock



Stikklist for overflatemontering. Monteres flatt på overflaten, eller på føtter. Godt egnet på kontor og arbeidsbord. Modellene er laget med kabelgjennomføring under eller i siden.

### Teknisk info

230V / 16A

Tilførselskabel: 2,5 - 3 m

Høyde: 75 mm

Dybde: 80 mm

Bredde: 78 mm

### Teknisk info: USB modul

5,5V, 1x 1000mA.

Dette er tilstrekkelig til å lade både iPhone og iPad, i tillegg til annet utstyr som kan lades via USB.

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Mål: B x D x H
159300040300	15 041 <b>30</b>	EVoline® Dock - 3x stikk. Tilførsel side	175 x 74 x 75 mm
159300478300	15 041 <b>31</b>	EVoline® Dock - 3x stikk 2x RJ45 Cat.6. Tilførsel side	225 x 74 x 75 mm
159300666300	15 041 <b>32</b>	EVoline® Dock - 3x stikk. Bordtvinge. Tilførsel under	175 x 74 x 75 mm
159300662300	15 041 <b>33</b>	EVoline® Dock - 3x Stikk 2x RJ45 Cat.6. Bordtvinge. Tilførsel under	225 x 74 x 75 mm
159302132300	15 041 <b>34</b>	EVoline® Dock - 3x stikk VGA Minijack USB 2.0 2xRJ45. Cat.6. Tilførsel side	275 x 74 x 75 mm
159302205600	15 041 <b>35</b>	EVoline® T-Dock Cuisine - 2x stikk	115 x 74 x 75 mm
159303858600	15 041 <b>36</b>	EVoline® T-Dock Cuisine - 1x stikk og 2x 1000mA. USB lader	140 x 74 x 75 mm

## EVoline® R-Dock



Stikklist laget for overflatemontering. Godt egnet til montering under overskap, på kjøkkenbenk eller på arbeidsbord.

### Teknisk info

230V / 16A

Tilførselskabel: 3 m

Materiale: Aluminium og ABS-plast

Høyde: 73 mm

Dybde: 73 mm

Bredde: 178 mm

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
159800001700	15 041 <b>55</b>	EVoline® R-Dock Small - 3x stikk	Alu / Sort
159800001800	15 041 <b>56</b>	EVoline® R-Dock Data Small - 3x stikk 2x RJ45 Cat.6	Alu / Sort
159800001900	15 041 <b>57</b>	EVoline® R-Dock Medium - 4x stikk	Alu / Sort
159800002000	15 041 <b>58</b>	EVoline® R-Dock Data Medium - 4x stikk 2x RJ45 Cat.6	Alu / Sort

## EVoline® U-Dock



Stikklist for overflatemontering. Det ideelle produktet for montering i bordbrønner og møtebordsluker. Alle modellene leveres med Wieland GST18 inngang, og enkelte modeller har i tillegg GST18 utgang, for enkel seriekobling av stikklist. Festeører i endene for enkel fastmontering. NB! Tilførselskabel må bestilles separat!

### Teknisk info

230V / 16A

Materiale: Aluminium og ABS-plast

Tilkobling: Wieland GST 18

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Måt: B x D x H
159600009500	15 041 <b>60</b>	EVoline® U-Dock Small - 3x stikk Wieland GST18 inn/ut	220 x 60 x 55 mm
159600030900	15 041 <b>61</b>	EVoline® U-Dock Multimedia - 4x stikk HDMI VGA Minijack 2x RJ45 Cat.6 GST18 inn/ut	470 x 60 x 55 mm
159600035400	15 041 <b>95</b>	EVoline® U-Dock Multimedia - 4x stikk HDMI, 2xRJ45	
159600005900	15 041 <b>62</b>	EVoline® U-Dock Data Small - 3x stikk 2RJ45 Cat.6 Wieland GST18 inn/ut	320 x 60 x 55 mm
159600016800	15 041 <b>65</b>	EVoline® U-Dock - 4x stikk Wieland GST18 inn	170 x 60 x 55 mm
159600017000	15 041 <b>66</b>	EVoline® U-Dock - 5x stikk Wieland GST18 inn	220 x 60 x 55 mm
159600017200	15 041 <b>67</b>	EVoline® U-Dock - 6x stikk Wieland GST18 inn	270 x 60 x 55 mm
159600017400	15 041 <b>68</b>	EVoline® U-Dock - 7x stikk Wieland GST18 inn	320 x 60 x 55 mm
159600017600	15 041 <b>69</b>	EVoline® U-Dock - 8x stikk Wieland GST18 inn	370 x 60 x 55 mm



## EVoline® Bridge



Aluminiumskanal for gulvmontering. Kan limes eller skrues fast i underlaget. Enkel innføring av kabler i den langs-gående slissen på undersiden av kanalen.

### Teknisk info

Materiale: Eloksert Aluminium.  
Sort langsgående plastprofil for dekking av skruehull

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Mål: L x B x H
159350230000	12 150 <b>06</b>	EVoline® Bridge 300	3000 x 156 x 17 mm
159350220000	12 150 <b>07</b>	EVoline® Bridge 200	2000 x 156 x 17 mm
159350216000	12 150 <b>08</b>	EVoline® Bridge 160	1600 x 156 x 17 mm
159350212000	12 150 <b>09</b>	EVoline® Bridge 120	1200 x 156 x 17 mm
159350208000	12 150 <b>10</b>	EVoline® Bridge 80	800 x 156 x 17 mm
159350205000	12 150 <b>11</b>	EVoline® Bridge 50	500 x 156 x 17 mm

## EVoline® Bridge Modules



Et komplett skjøtestykketystem for skjøting av EVoline Bridge og EVoline WireLane kabelkanaler.

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Mål: L x B x H
159350900600	12 150 <b>00</b>	EVoline® Bridge skjøtestykke vinkel	156 x 156 x 17 mm
159350900500	12 150 <b>01</b>	EVoline® Bridge skjøtestykke T	200 x 178 x 17 mm
159350900200	12 150 <b>02</b>	EVoline® Bridge skjøtestykke Kors	200 x 200 x 17 mm
159350900100	12 150 <b>03</b>	EVoline® Bridge skjøtestykke Wirelane	0 x 156 x 45 mm
159350900400	12 150 <b>04</b>	EVoline® Bridge skjøtestykke Vertical	60 x 156 x 60 mm
159350900300	12 150 <b>05</b>	EVoline® Bridge skjøtestykke Forlenger	10 x 156 x 17 mm

## EV0line® WireLane



En fleksibel leddet kabelkanal som kan kombineres med/skjøtes på Bridge gulvskinner.

Perfekt for føring av kabler fra gulv og opp vegger eller møbler. Kanalen er delt i to like store deler.

Lengde er fleksibel fra 650mm-1000mm.

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Mål: L x B x H
659352010000	12 150 <b>12</b>	WireLane Black 650mm - 1000mm.	650x83x22 mm
659352110000	12 150 <b>13</b>	WireLane Grey 650mm - 1000mm.	650x83x22 mm
659352900100	15 041 <b>97</b>	WireLane Strain Relief	

## EV0line® Kabelsamler - Gaine Flash



Fleksibel kabelsamler / kabelslange. Samle kablene dine på arbeidsplassen eller bak stereobenken.

### Teknisk info

Materiale: Plast  
Diameter: 25 mm  
Lengde 20 m

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Mål
GF25/PP04	15 041 <b>77</b>	Kabelsamler Hvit Ø 25mm. 20 m lengde	Ø 25mm x 20 m Ø
GF25/PP01	15 041 <b>78</b>	Kabelsamler Sort Ø 25mm. 20 m lengde	Ø 25mm x 20 m Ø
GF25/PP03	15 041 <b>79</b>	Kabelsamler Sølv Ø 25mm. 20 m lengde	Ø 25mm x 20 m Ø
GF0/02	15 041 <b>59</b>	Verktøy for innføring av kabel i Gaine flash kabelsamler	

## EVoline® V-Dock



Stikklist laget for overflatemontering. På grunn av sin rettvinklede V-profil, egner denne seg godt til montering i hjørner.

### Teknisk info

230V / 16A

Tilførselskabel: 2,5 - 3 m

Materiale: Aluminium og ABS-plast

Høyde: 65 mm

Dybde: 65 mm

Bredde: 96 mm

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
159360001300	15 041 <b>40</b>	EVoline® V-Dock Cuisine - 3x stikk	Alu / Sort
159360002300	15 041 <b>41</b>	EVoline® V-Dock Data Small - 3x stikk 2x RJ45 Cat.6	Alu / Sort
159360003300	15 041 <b>42</b>	EVoline® V-Dock multimedia - 3x stikk VGA Minijack USB 2.0 2xRJ45 Cat.6	Alu / Sort

## EVoline® Plug - Det flate støpselet



Dette støpselet er et must bak kommoder og seksjoner. Det flate designet gjør at dette støpselet kun bygger 5mm ut fra stikkkontakten. Støpselet har en "jেকে-funksjon" som gjør det enkelt å trekke ut av stikkkontakten. Jordet støpsel.

### Teknisk info:

230V / 16A

Materiale: ABS-plast

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
151020000100	15 041 <b>00</b>	Plug - 16A jordet flat støpsel	Sort
151020000300	15 041 <b>01</b>	Plug - 16A jordet flat støpsel	Hvit
151020156100	15 041 <b>02</b>	Plug - 16A skjøteledning 3 uttak.	Sort
151020156300	15 041 <b>03</b>	Plug - 16A skjøteledning 3 uttak.	Hvit



reddot design award  
winner 2011

## EVOLine® V-Port



Den nedfellbare søylen for hjørne-  
montering. Et lett trykk på undersiden  
får kontaktene til å vise seg. Leveres  
med 2,5 meter løs kabel med EVOLine  
Plug støpsel

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Farge
159345003200	15 043 <b>00</b>	V-Port 3x stikk. Nedtrekkbar hjørnekontakt.	Sort/børstet aluminium
159345003300	15 043 <b>01</b>	V-Port 2x stikk. Nedtrekkbar hjørnekontakt.	Sort/børstet aluminium
159345003400	15 043 <b>02</b>	V-Port 2x stikk og USB lader. Nedtrekkbar hjørnekontakt.	Sort/børstet aluminium



## Fleksibel Gummikanal



Gulvkanaler i gummi på rull. Kan  
klippes til i egnet lengde for eksakt  
tilpassing. Ligger stabilt på gulvet uten  
festing.

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Mål
5.01017.7043	15 041 <b>91</b>	Fleksibel Gulvkanal. Farge: Mørk grå.	2000x150x17mm
5.01038.7043	15 041 <b>93</b>	Fleksibel Gulvkanal . Farge: Mørk grå.	3000x150x17mm
5.01400.7043	12 150 <b>17</b>	Fleksibel gulvkanal. Farge: Mørk grå.	3000x250x24mm



EVoline Express er vårt meget populære plug & play system for enkel, pen og rimelig montering av strøm i kontormiljøer.

Spesielt effektivt i åpne kontorlandskap, hvor man enkelt kan skjøte strømkablingen fra en plass til den neste.

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Måt: B x D x H
159102000110	15 043 <b>10</b>	EVoline® Express 2x stikk sort - Wieland GST18 inn/ut	176 x 59 x 46 mm
159102000130	15 043 <b>11</b>	EVoline® Express 2x stikk rød - Wieland GST18 inn/ut	176 x 59 x 46 mm
159103000110	15 043 <b>12</b>	EVoline® Express 3x stikk sort - Wieland GST18 inn/ut	229 x 59 x 46 mm
159103000130	15 043 <b>13</b>	EVoline® Express 3x stikk rød - Wieland GST18 inn/ut	229 x 59 x 46 mm
159104000110	15 043 <b>14</b>	EVoline® Express 4x stikk sort - Wieland GST18 inn/ut	279 x 59 x 46 mm
159104000130	15 043 <b>15</b>	EVoline® Express 4x stikk rød - Wieland GST18 inn/ut	279 x 59 x 46 mm

## Kabler til Express og U-Dock



Tilførselskabel:  
Schuko - Wieland GST 18

**Teknisk info:**  
230V / 16A  
3 x 2,5 mm<sup>TM</sup>



Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Lengde
M2.238.1007.1	15 043 <b>05</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 1 meter. Sort	1 meter
M2.238.2007.1	15 043 <b>06</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 2 meter. Sort	2 meter
M2.238.3007.1	15 041 <b>70</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 3 meter. Sort	3 meter
M2.238.4007.1	15 041 <b>71</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 4 meter. Sort	4 meter
M2.238.5007.1	15 041 <b>72</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 5 meter. Sort	5 meter
M2.238.7007.1	15 043 <b>07</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 7 meter. Sort	7 meter
M2.238.10007.1	15 043 <b>08</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 10 meter. Sort	10 meter
M2.238.0500.1	15 041 <b>73</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 0,5 meter. Sort	0,5 meter
M2.238.1000.1	15 043 <b>09</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 1 meter. Sort	1 meter
M2.238.2500.1	15 041 <b>74</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 2,5 meter. Sort	2,5 meter
M2.238.3000.1	15 041 <b>75</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 3 meter. Sort	3 meter
M2.238.4000.1	15 043 <b>16</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 4 meter. Sort	4 meter
M2.238.5000.1	15 041 <b>76</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 5 meter. Sort	5 meter
M2.238.1007.0	15 043 <b>36</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 1 meter. Hvit	1 meter
M2.238.2007.0	15 043 <b>37</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 2 meter. Hvit	2 meter
M2.238.3007.0	15 043 <b>38</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 3 meter. Hvit	3 meter
M2.238.5007.0	15 043 <b>39</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 5 meter. Hvit	5 meter
M2.238.7007.0	15 043 <b>40</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 7 meter. Hvit	7 meter
M2.238.1007.0	15 043 <b>41</b>	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 10 meter. Hvit	10 meter
M2.238.0500.0	15 043 <b>42</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 0,5 meter. Hvit	0,5 meter
M2.238.1000.0	15 043 <b>43</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 1 meter. Hvit	1 meter
M2.238.2500.0	15 043 <b>44</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 2,5 meter. Hvit	2,5 meter
M2.238.3000.0	15 043 <b>45</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 3 meter. Hvit	3 meter
M2.238.4000.0	15 043 <b>46</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 4 meter. Hvit	4 meter
M2.238.5000.0	15 043 <b>47</b>	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 5 meter. Hvit	5 meter

## Opsjoner - Stikkklister / Strømsøyler

Vi kan levere stikkklister i et stort utvalg av farger og materialer, i tillegg til at vi også har et stort utvalg av tilleggsmoduler til stikklistene og strømsøylene.



EVLline® Port Nightlight - LED belysning



EVLline® Port kan leveres med den farge- og materiellkombinasjonen du ønsker



Radio / TV / Coax



USB lader



DVI / HDMI



Phono / Jack



Nettverk



XLR



USB / S-Video



VGA / Seriell

## Prisliste 2017

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Listepris	Side
159271000100	15 043 20	EVOLine® BackFlip - 2x stikk 1x 1000mA USB lader	1600	4
159271000170	15 043 50	EVOLine® BackFlip glossy sort glass - 2x stikk 1x 1000mA USB lader	2500	4
159271000180	15 043 51	EVOLine® BackFlip frostet hvitt glass - 2x stikk 1x 1000mA USB lader	2500	4
159271005200	15 043 52	EVOLine® BackFlip hvitt stål - 2x stikk 1x 1000mA USB lader	2000	4
159271005300	15 043 53	EVOLine® BackFlip sort stål - 2x stikk 1x 1000mA USB lader	2000	4
159270000100	15 043 21	EVOLine® Square80 sort - 1x stikk 1x 1000mA USB lader RJ45 Cat.6	1775	5
159270000200	15 043 22	EVOLine® Square80 sort - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Cat.6 dropkabel	1514	5
159270000300	15 043 23	EVOLine® Square80 sort - 1x stikk 1x 1000mA USB lader	799	5
159270001900	15 043 24	EVOLine® Square80 hvit - 1x stikk 1x 1000mA USB lader RJ45 Cat.6	1775	5
159270002000	15 043 25	EVOLine® Square80 hvit - 1x Stikk 1x1000mA USB lader Cat.6 dropkabel	1514	5
159270002100	15 043 26	EVOLine® Square80 hvit - 1x stikk 1x 1000mA USB lader	799	5
159270003100	15 043 27	EVOLine® Square80 sølv - 1x stikk 1x 1000mA USB lader RJ45 Cat.6	1775	5
159270003200	15 043 28	EVOLine® Square80 sølv - 1x Stikk 1x1000mA USB lader Cat.6 dropkabel	1514	5
159270003300	15 043 29	EVOLine® Square80 sølv - 1x stikk 1x 1000mA USB lader	799	5
159270000600	15 043 30	EVOLine® Square80 sort - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi	2250	5
159270002400	15 043 31	EVOLine® Square80 hvit - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi	2250	5
159270003600	15 043 32	EVOLine® Square80 sølv - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi	2250	5
159270000500	15 043 33	EVOLine® Square80 sort - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi Cat.6	2630	5
159270002300	15 043 34	EVOLine® Square80 hvit - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi Cat.6	2630	5
159270003500	15 043 35	EVOLine® Square80 sølv - 1x stikk 1x 1000mA USB lader Qi Cat.6	2630	5
151020000100	15 041 00	EVOLine® Plug - 16A jordet flat støpsel. Sort	120	11
151020000300	15 041 01	EVOLine® Plug - 16A jordet flat støpsel. Hvit	120	11
151020156100	15 041 02	EVOLine® Plug - 16A skjøteledning 3 uttak. Sort	280	11
151020156300	15 041 03	EVOLine® Plug - 16A skjøteledning 3 uttak. Hvit	280	11
159311000100	1504108	EVOLine® Port Push Cuisine- 3x stikk	1712	5
159311000600	1504109	EVOLine® Port Push - 2x stikk 2x 1000mA USB lader	2810	5
159310000600	15 041 10	EVOLine® Port - 3x stikk Sølv/grå topp	1300	6
159310005000	15 041 11	EVOLine® Port - 3x stikk. Sort topp	1700	6
159310031800	15 041 12	EVOLine® Port - 3x stikk 2RJ45 CAT6	2700	6
159310021600	15 041 15	EVOLine® Port Steel - 3x stikk, stållokk	2926	6
159310031300	15 041 18	EVOLine® Port Steel LED - 3x stikk, stållokk, Blå LED m/bryter	4524	6
159310407300	1504119	EVOLine® Port Multimedia - 2x stikk, USB lader, HDMI, 2x RJ45	3550	6
159310197800	15 041 20	EVOLine® Port Multimedia PRO - 2x stikk, VGA, Minijack, 2 RJ45 CAT6 u/patch	4450	6
159310189000	15 041 21	EVOLine® Port Chrome - 3x stikk	3138	6
159310372400	15 041 22	EVOLine® Port White - 3x stikk	1700	6
159310384100	15 041 23	EVOLine® Port - 2x stikk 2x 1000mA USB-lader	2250	6
159310003300	15 041 24	EVOLine® Port Small - 2x stikk	1800	6
159310025300	15 041 25	EVOLine® Port kabelgjennomføring.	480	6
159310400200	15 041 26	EVOLine® Port - 2x stikk 1x 1000mA USB- lader	1900	6
159310387100	15 041 27	EVOLine® Port - 2x stikk 2x 1000mA USB- lader. Sort topp	2250	6
159300040300	15 041 30	EVOLine® Dock - 3x stikk. Tilførsel side	742	7
159300478300	15 041 31	EVOLine® Dock - 3x stikk 2x RJ45 Cat.6.Tilførsel side	1231	7



## Prisliste 2017

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Listepris	Side
159300666300	15 041 32	EVOLine® Dock - 3x stikk. Bordtvinge. Tilførsel under	895	7
159300662300	15 041 33	EVOLine® Dock - 3x Stikk 2x RJ45 Cat.6. Bordtvinge. Tilførsel under	1327	7
159302132300	15 041 34	EVOLine® Dock - 3x stikk VGA Minijack USB 2.0 2xRJ45 Cat.6. Tilførsel side	5343	7
159302205600	15 041 35	EVOLine® T-Dock Cuisine - 2x stikk	1599	7
159303858600	15 041 36	EVOLine® T-Dock Cuisine - 1x stikk og 2x 1000mA USB lader	2694	7
159360001300	15 041 40	EVOLine® V-Dock Cuisine - 3x stikk	756	11
159360002300	15 041 41	EVOLine® V-Dock Data Small - 3x stikk 2x RJ45 Cat.6	1126	11
159360003300	15 041 42	EVOLine® V-Dock multimedia - 3x stikk VGA Minijack USB 2.0 2xRJ45 Cat.6	5019	11
159610000900	15 041 86	EVOLine® Frame Dock Small - 3x stikk	620	7
159610001000	15 041 87	EVOLine® Frame Dock Data Small - 3x stikk 2x RJ45 Cat.6	990	7
159610001200	15 041 88	EVOLine® Frame Dock Medium - 4x stikk	696	7
159610001300	15 041 89	EVOLine® Frame Dock Data Medium - 4x stikk 2x RJ45 Cat.6	1067	7
159345003200	15 043 00	EVOLine® V-Port 3x stikk	1863	12
159345003300	15 043 01	EVOLine® V-Port 2x stikk	1676	12
159345003400	15 043 02	EVOLine® V-Port 2x stikk og USB lader	2150	12
159370024900	15 043 17	EVOLine® FlipTop Push Small - 3x stikk	2130	6
159370000200	15 043 18	EVOLine® FlipTop Push DATA Medium - 3x stikk 2x RJ45	3250	6
159370104400	1504319	EVOLine® FlipTop Push Small USB - 2x stikk 2x USB lader	2848	6
159370100200	15 043 04	EVOLine® FlipTop Push MM - 2x stikk, USB lader, HDMI, VGA, Minij, RJ45	4990	6
159800001700	15 041 55	EVOLine® R-Dock Small - 3x stikk	742	8
159800001800	15 041 56	EVOLine® R-Dock Data Small - 3x stikk 2x RJ45 Cat.6	1231	8
159800001900	15 041 57	EVOLine® R-Dock Medium - 4x stikk	819	8
159800002000	15 041 58	EVOLine® R-Dock Data Medium - 4x stikk 2x RJ45 Cat.6	1302	8
GFO/02	15 041 59	Verktøy for innføring av kabel i Gaine flash kabelsamler	36	10
159600009500	15 041 60	EVOLine® U-Dock Small - 3x stikk Wieland GST18 inn/ut	540	8
159600030900	15 041 61	EVOLine® U-Dock Multimedia - 4x stikk HDMI VGA Minijack 2x RJ45 Cat.6 GST18 inn/ut	4200	8
159600035400	15 041 95	EVOLine® U-Dock Multimedia - 4x stikk HDMI, 2xRJ45	2380	8
159600005900	15 041 62	EVOLine® U-Dock Data Small - 3x stikk 2RJ45 Cat.6 Wieland GST18 inn/ut	926	8
159600016800	15 041 65	EVOLine® U-Dock - 4x stikk Wieland GST18 inn	872	8
159600017000	15 041 66	EVOLine® U-Dock - 5x stikk Wieland GST18 inn	991	8
159600017200	15 041 67	EVOLine® U-Dock - 6x stikk Wieland GST18 inn	1111	8
159600017400	15 041 68	EVOLine® U-Dock - 7x stikk Wieland GST18 inn	1232	8
159600017600	15 041 69	EVOLine® U-Dock - 8x stikk Wieland GST18 inn	1351	8
M2.238.1007.1	15 043 05	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 1 meter. Sort	140	14
M2.238.2007.1	15 043 06	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 2 meter. Sort	170	14
M2.238.3007.1	15 041 70	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 3 meter. Sort	212	14
M2.238.4007.1	15 041 71	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 4 meter. Sort	256	14
M2.238.5007.1	15 041 72	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 5 meter. Sort	306	14
M2.238.7007.1	15 043 07	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 7 meter. Sort	420	14
M2.238.10007.1	15 043 08	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 10 meter. Sort	490	14
M2.238.0500.1	15 041 73	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 0,5 meter. Sort	126	14
M2.238.1000.1	15 043 09	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 1 meter. Sort	140	14

## Prisliste 2017

Art. nummer	Elnummer	Beskrivelse	Listepris	Side
M2.238.2500.1	15 041 74	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 2,5 meter. Sort	180	14
M2.238.3000.1	15 041 75	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 3 meter. Sort	202	14
M2.238.4000.1	15 043 16	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 4 meter. Sort	240	14
M2.238.5000.1	15 041 76	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 5 meter. Sort	286	14
M2.238.1007.0	15 043 36	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 1 meter. Hvit	140	14
M2.238.2007.0	15 043 37	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 2 meter. Hvit	170	14
M2.238.3007.0	15 043 38	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 3 meter. Hvit	212	14
M2.238.5007.0	15 043 39	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 5 meter. Hvit	306	14
M2.238.7007.0	15 043 40	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 7 meter. Hvit	420	14
M2.238.10007.0	15 043 41	Tilførselskabel Schuko - Wieland GST18 stikk. 10 meter. Hvit	490	14
M2.238.0500.0	15 043 42	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 0,5 meter. Hvit	126	14
M2.238.1000.0	15 043 43	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 1 meter. Hvit	140	14
M2.238.2500.0	15 043 44	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 2,5 meter. Hvit	180	14
M2.238.3000.0	15 043 45	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 3 meter. Hvit	202	14
M2.238.4000.0	15 043 46	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 4 meter. Hvit	240	14
M2.238.5000.0	15 043 47	Skjøtekabel - Wieland GST18 han/hun. 5 meter. Hvit	286	14
159102000110	15 043 10	EVoline® Express 2x stikk sort - Wieland GST18 inn/ut	189	13
159102000130	15 043 11	EVoline® Express 2x stikk rød - Wieland GST18 inn/ut	200	13
159103000110	15 043 12	EVoline® Express 3x stikk sort - Wieland GST18 inn/ut	231	13
159103000130	15 043 13	EVoline® Express 3x stikk rød - Wieland GST18 inn/ut	242	13
159104000110	15 043 14	EVoline® Express 4x stikk sort - Wieland GST18 inn/ut	252	13
159104000130	15 043 15	EVoline® Express 4x stikk rød - Wieland GST18 inn/ut	263	13
GF25/PP04	15 041 77	Kabelsamler Hvit Ø 25mm. 20 m lengde	830	10
GF25/PP01	15 041 78	Kabelsamler Sort Ø 25mm. 20 m lengde	830	10
GF25/PP03	15 041 79	Kabelsamler Sølv Ø 25mm. 20 m lengde	830	10
159350900600	12 150 00	EVoline® Bridge skjøtestykke vinkel	420	9
159350900500	12 150 01	EVoline® Bridge skjøtestykke T	438	9
159350900200	12 150 02	EVoline® Bridge skjøtestykke Kors	508	9
159350900100	12 150 03	EVoline® Bridge skjøtestykke Wirelane	145	9
159350900400	12 150 04	EVoline® Bridge skjøtestykke Vertical	516	9
159350900300	12 150 05	EVoline® Bridge skjøtestykke Forlenger	145	9
159350230000	12 150 06	EVoline® Bridge 300	2087	9
159350220000	12 150 07	EVoline® Bridge 200	1439	9
159350216000	12 150 08	EVoline® Bridge 160	1114	9
159350212000	12 150 09	EVoline® Bridge 120	904	9
159350208000	12 150 10	EVoline® Bridge 80	604	9
159350205000	12 150 11	EVoline® Bridge 50	418	9
659352010000	12 150 12	WireLane Black 650mm-1000mm.	756	10
659352110000	12 150 13	WireLane Grey 650mm-1000mm.	756	10
659352900100	15 041 97	WireLane Strain Relief	180	10
5.01017.7043	15 041 91	Fleksibel Gulvkanal 2 m . Farge: Mørk grå. 15mm	1542	12
5.01038.7043	15 041 93	Fleksibel Gulvkanal 3 m . Farge: Mørk grå. 15mm	2098	12
5.01400.7043	12 150 17	Fleksibel gulvkanal 3 m. Farge: Mørk grå. 20mm.	4939	12



# EVOLine<sup>®</sup>

ePlace Design



**EVOLine Norge A/S**

Drammensveien 37  
0271 Oslo

Telefon 22 44 61 52  
E-post [info@evoline.no](mailto:info@evoline.no)  
**[www.evoline.no](http://www.evoline.no)**